

Standort Widebrunnen (feucht)

Standort 1

Gräser:

Briza media
Bromus erectus
Carex montana
Festuca arundinacea
Festuca rubra commutata
Holcus lanatus
Juncus inflexus
Carex flacca

Zittergras
Aufrechte Trespe
Berg-Segge
Rohrschwengel
Horst-Rotschwengel
Wolliges Honiggras
Binse
Schlaaffe Segge

Kleearten:

Anthyllis vulneraria
Hippocrepis comosa
Lotus corniculatus
Onobrychis sativa

Wundklee
Hufeisenklee
Schotenklee
Espарsette

Gehölze:

Juglans regia
Populus tremula
Rubus fruticosus
Salix ssp.

Walnuss
Aspe
Brombeere
Weide

Wildblumen:

Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Centaurea scabiosa
Chrysanthemum leucanthemum
Daucus carota
Epilobium parviflorum
Euphorbia cyparissias
Fragaria vesca
Galium mollugo
Helianthemum avatum
Hieracium pilosella
Impatiens glandulifera
Knautia arvensis
Leontodon hispidus
Mentha ssp
Origanum vulgare
Pimpinella saxifraga
Plantago major
Plantago media
Prunella vulgaris
Salvia pratensis
Silene vulgaris
Urtica dioica

Schafgarbe
Kleiner Odermennig
Flockenblume
Wucherblume, Margerite
Wilde Möhre
Kleinblütiges Weidenröschen
Zypressen-Wolfsmilch
Walderdbeere
Wiesenlabkraut
Sonnenröschen
Kleines Habichtskraut
Drüsiges Springkraut
Ackerwitwenblume
Rauher Löwenzahn
Pfefferminze
Wilder Dost
Kleine Bibernelle
Breitwegerich
Mittlerer Wegerich
Braunelle
Wiesensalbei
Taubenkropf-Leimkraut
Brennessel

Wildblumen:

Achillea millefolium	Schafgarbe
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig
Ajuga reptans	Kriechender Günsel
Allium schoenoprasum	Schnittlauch
Aster amellus	Kalk-Aster
Betonica officinalis	Heil-Ziest
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume
Centaurea jacea	Wiesenflockenblume
Centaurea scabiosa	Flockenblume
Chrysanthemum leucanthemum	Wucherblume / Margerite
Clinopodium vulgare	Wirbeldost
Daucus carota	Wilde Möhre
Epilobium parviflorum	Weidenröschen

Euphorbia cyparissias	Zypressen-Wolfsmilch
Fragaria vesca	Walderdbeere
Galium mollugo	Wiesen-Labkraut
Galium verum	Echtes Labkraut
Geranium pratense	Wiesen-Storchenschnabel
Glechoma hederacea	Gundelrebe

Helianthemum ovatum	Sonnenröschen
Hieracium pilosella	Kleines Habichtskraut
Hypericum perforatum	Johanniskraut
*) Hypericum tetrapterum	Geflügeltes Johanniskraut
Knautia arvensis	Ackerwittwenblume
Leontodon hispidus	Rauher Löwenzahn
Linaria vulgaris	Gemeines Leimkraut
Origanum vulgare	Wilder Dost
Pimpinella saxifraga	Kleine Bibernelle
Plantago lanceolata	Spitzwegerich
Plantago major	Breitwegerich
Plantago media	Mittlerer Wegerich
Potentilla erecta	Aufrechtes Fingerkraut
Prunella vulgaris	Braunelle
Pulicaria dysenterica	Ruhrflohkraut
Ranunculus bulbosus	Scharfer Hahnenfuss
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer

Salvia pratensis	Wiesensalbei
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf
Scabiosa columbaria	Taubenskabiöse
Senecio erucifolius	Rankenblättriges Kreuzkraut
Silene vulgaris	Taubenkropf-Leimkraut
Taraxacum officinale	Löwenzahn
Tragopogon orientalis	Wiesen-Bocksbart / Habermark
*) Inula conyza	Dürrwurz

Farne:

Dryopteris filix-mas	Wurmfarn
----------------------	----------

Gräser:

Agrostis stolonifera	Flechtstraussgras
Alopecurus pratensis	Wiesenfuchsschwanz
Anthoxanthum odoratum	Ruchgras
Arrhenatherum elatius	Glatthafer, Fromental
Trisetum flavescens	Goldhafer
Briza media	Zittergras
Bromus erectus	Aufrechte Trespe
Carex montana	Berg-Segge
Cynosurus cristatus	Kammgras
Dactylis glomerata	Knaulgras
Deschampsia caespitosa	Rasenschmiele
Festuca arundinacea	Rohrschwengel
Festuca rubra commutata	Horst-Rotschwengel
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras
Juncus ssp.	Binse
Lolium perenne	Engl. Raigras / Deutsches Weidelgras
Luzula campestre	Feld-Hänsimse
Phleum pratense	Timothe
Poa pratensis	Wiesenrispe
Poa trivialis	Gemeine Rispe

Kleearten:

Anthyllis vulneraria	Wundklee
Hippocrepis comosa	Hufeisenklee
Medicago falcata	Sichel-Luzerne
Trifolium medium	Mittlerer Klee
Trifolium pratense	Rotklee
Trifolium repens	Weissklee

Gehölze:

Acer campestre	Feldahorn
Cornus sanguinea	Hartriegel
Crataegus oxyacantha	Weissdorn
Hedera helix	Efeu
Juglans regia	Nussbaum
Ligustrum vulgare	Liguster
Lonicera xylosteum	Gemeines Geissblatt
Pinus silvatica	Waldföhre
Populus tremula	Aspe / Zitterpappel
Prunus spinosa	Schwarzdorn
Quercus petraea	Traubeneiche
Quercus robur	Stieleiche
Rubus fruticosus	Brombeere
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball
Salix ssp.	Weide

Wildblumen:

Atriplex patula
Cirsium oleraceum
Galium mollugo
Lamium purpureum
Leontodon hispidus
Plantago lanceolata
Plantago major
Polygonum aviculare
Ranunculus acer
Rubus fruticosus
Rumex obtusifolius
Sonchus asper
Stellaria media
Taraxacum officinale
Urtica dioica

Melde (Gemeine)
Kohl-Kratzdistel
Wiesen-Labkraut
Purpurrote Taubnessel
Rauher Löwenzahn
Spitzwegerich
Breitblättriger Wegerich
Vogelknöterich
Scharfer Hahnenfuss
Brombeere
Wiesen-Blacke
Rauhe Gänsedistel
Vogelmiere
Löwenzahn
Brennnessel

Gräser:

Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Dactylis glomerata
Festuca rubra commutata
Holcus lanatus
Lolium perennis
Phleum pratense
Trisetum flavescens

Fioringras
Flechtstraussgras
Knaulgras
Horst-Rotschwingel
Wolliges Honiggras
Engl. Raigras
Timothe
Goldhafer

Kleearten:

Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Trifolium repens

Schotenklee
Rotklee
Weissklee

Wildblumen:

Achillea millefolium
Galium mollugo
Leontodon hispidus
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius

Schafgarbe
Wiesenlabkraut
Rauher Löwenzahn
Sauerampfer
Wiesen-Blacke

Kleearten:

Vicia sepium

Zaunwicke

Gräser:

Agrostis ssp.
Arrhenaterum elatius
Festuca rubra commutata
Holcus lanatus
Phleum pratense

Straussgras
Fromental/Glatthafer
Horst-Rotschwengel
Wolliges Honiggras
Timothe

Wildblumen:

Achillea millefolium	Schafgarbe
Bellis perennis	Gänseblümchen
Centaurea jacea	Wiesenflockenblume
Chrysanthemum leucanthemum	Margerite
Daucus carota	Wilde Möhre
Epilobium roseum	Rosarotes Weidenröschen
Galium mollugo	Wiesen-Labkraut
Glechoma hederaceum	Gundelrebe
Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau
Plantago lanceolata	Spitzwegerich
Plantago major	Breitblättriger Wegerich
Prunella vulgaris	Braunelle
Rumex acetosella	Sauerampfer
Rumex obtusifolius	Wiesen-Blacke
Ranunculus acer	Scharfer Hahnenfuss
Taraxacum officinale	Löwenzahn
Tragopogon pratensis	Wiesenbocksbart

Kleearten:

Lotus corniculatus	Schotenklee
Medicago lupulina	Gelbklee
Onobrychis viciifolia	Espарsette
Trifolium pratense	Rotklee
Trifolium repens	Weissklee

Gräser:

Alopecurus pratensis	Wiesenfuchsschwanz
Arrhenaterum elatius	Fromental
Dactylis glomerata	Knautgras
Festuca pratensis	Wiesenschwingel
Festuca rubra commutata	Horst-Rotschwingel
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras
Lolium perenne	Engl. Raigras
Lolium multiflorum	Ital. Raigras
Phleum pratense	Timothe
Poa annua	Jährige Risse
Poa pratensis	Wiesenrispe
Poa trivialis	Gemeine Risse
Trisetum flavescens	Goldhafer

Südhang (Bienenhaus)

Standort 6

Wildblumen:

Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Bellis perennis
Campanula rotundifolia
Centaurea iacea
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyporissias
Galium mollugo
Galium verum
Geranium sylvaticum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Knautia arvensis
Leontodon hispidus
Origanum vulgare
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Polygala comosa
Prunella grandiflora
Prunella vulgaris
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Silene vulgaris
Stachys recta

Schafgarbe
Kleiner Odermennig
Gänseblümchen
Rundblättrige Glockenblume
Wiesenflockenblume
Flockenblume
Zypressen-Wolfsmilch
Wiesen-Labkraut
Echtes Labkraut
Wald-Storchenschnabel
Kleines Habichtskraut
Johanniskraut
Acker-Wittwenblume
Rauher Löwenzahn
Wilder Dost
Bibernelle
Spitzwegerich
Breitblättriger Wegerich
Mittlerer Wegerich
Schopfiges Kreuzblümchen
Grossblütige Braunelle
Braunelle
Wiesensalbei
Kleiner Wiesenknopf
Taubenkropf-Leimkraut
Berg-Ziest

Gehölze:

Juglans regia
Sambucus nigra
Viburnum opulus

Nussbaum
Schwarzer Holunder
Gemeiner Schneeball

Kleearten:

Anthyllis vulneraria
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Trifolium pratense
Trifolium repens

Wundklee
Schotenklee
Gelbklee
Rotklee
Weissklee

Gräser:

Agropyron repens
Agrostis ssp.
Arrhenaterum elatius
Briza media
Bromus erectus
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca rubra commutata
Holcus lanatus
Lolium perenne
Poa pratensis
Poa trivialis
Trisetum flavescens

Quecke
Straussgras
Glatthafer, Fromental
Zittergras
Aufrechte Trespe
Kammgras
Knaulgras
Horst-Rotschwingel
Wolliges Honiggras
Engl. Raigras
Wiesenrispe
Gemeine Rispe
Goldhafer

Ackerbegleitflora / Standort 7

Wildblumen:

Amaranthus ssp.
Atriplex patula
Capsella bursa-pastoris
Centaurea cyanus
Convolvulus arvensis
Equisetum arvense
Euphorbia helioscopia
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Lamium purpureum
Matricaria chamomilla
Papaver rhoeas
Polygonum aviculare
Sinapis arvensis
Sonchus arvensis
Stellaria media
Veronica agrestis
Viola doensis

Amarant
Gemeine Melde
Hirtentäschel
Kornblume
Ackerwinde
Schachtelhalm
Wolfsmilch
Gemeiner Hohlzahn
Klettenlabkraut
Rote Taubnessel
Echte Kamille
Klatschmohn
Vogel-Knöterich
Acker-Senf
Acker-Gänsedistel
Vogelmiere
Acker-Ehrenpreis
Acker-Veillchen

Gräser:

Agropyron repens
Apera spica-venti
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli

Gemeine Quecke
Gemeiner Windhalm
Blut-Fingerhirse
Gemeine Hühnerhirse

Sie erhalten in der Beilage ohne Brief:

Unterlagen der botanischen
Aufnahmen

Es handelt sich um einen
Halbtrockenrasen:

ungedüngt: MesoBromion
gedüngt: Arrhenaterion
vgl. Ellenberg S. 730 ff.

31-869'05'55


Rafz, 9.8.89

EINGEGANGEN


Wolf Hunziker AG
zH. Hr. S. Buddatsch
Löwenstr. 6
4059 Basel

- zur Kenntnis
- zur direkten Erledigung
- zu Ihren Akten
- zur Bearbeitung
- auf Ihren Wunsch
- mit Dank zurück
- bitte um Rückgabe

Mit freundlichen Grüßen i.A. F. Halter Agro.Ing. HTL



Ackerunkräuter
überall
anzutreffen!



L70

A7

5

4

4

B1

B2

B3

Hbu . Ei
Bu . BAh
Ki . Lä
Vib . Hol

Ei , Ki
Bu , FAh
Pa , Fi
Hol , Vib

Fi
Hsl

Ei
Lig
Hol
Cor
Cr

Ei , Ki
Bu , Fi
Pa , Hbu
Ro

L70

L60

L50

L40

L40

Fi

Hsl

Cor , Lig

L20

L30

FAh

L50

L30

L20

L15